

SPROSSENKLEBEBÄNDER

VERGLASUNGSKLÖTZE

FUNK Dichtungstechnik GmbH
Ringstraße 7 - 9
71739 Oberriexingen
Telefon: 0 70 42 - 81 32 40
Fax: 0 70 42 - 81 32 42
www.funk-dichtungstechnik.de
info@funk-dichtungstechnik.de

PREISLISTE PRODUKTBESCHREIBUNG

Mai 2008

SPROSSENKLEBEBAND Vitomount 125 SS - 70



Produkt: Doppelseitig klebendes Montageband für höchste Ansprüche. Für dauerhafte Befestigung im Außen - und Innenbereich. Geschlossenzelliger PE - Schaum.
Temperaturbeständigkeit: - 40° bis + 85° C.
Farbe: Schwarz und weiß 1,00 mm dick.

Eigenschaften: Hohe Anfangsklebekraft und ausgezeichnete Endklebekraft. Alterungs-, witterungs- und weichmacherbeständig. Weitgehend UV - beständig. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Pilzbefall, schwache Säuren und Laugen. Verträglich mit Plexiglas.

Verarbeitung: Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Das Glas mit 1:1 mit Wasser verdünntem Brennspritus reinigen. Die Holzflächen müssen lackiert sein. Verarbeitungstemperatur + 18 bis + 30° C.
Das Klebeband von der Rolle direkt auf den Untergrund aufkleben und gut andrücken oder anrollen. Luft einschüsse und Faltenbildung vermeiden. Deckband abziehen, Verklebung vornehmen und wiederum gut andrücken.
Volle Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.

Preise:

Bestell - Nr.	Farbe	Abmessung mm	Meter pro Rolle	Preis in €
---------------	-------	-----------------	--------------------	------------

1 507 701	schwarz	1 x 20	66	0,46
1 507 703	weiß	1 x 20	66	0,46
1 507 811	schwarz	1 x 25	66	0,57
1 507 813	weiß	1 x 25	66	0,57
1 507 911	schwarz	1 x 30	66	0,67
1 507 913	weiß	1 x 30	66	0,67

Sonderbreiten können geliefert werden. Mindestmenge = 550 : Breite (mm) = Rollenzahl.

QUICK - SET

VERGLASUNGSKLÖTZE

Normalklötze aus Kunststoff, mit geraden Rippen und Zapfen

Bestell- Nr.	Maße (mm)	Farbe	kg / Karton	Preis / Karton
€				
2 120 002	20 x 2 x 85	schwarz	3,05	36,44
2 120 003	20 x 3 x 85	rot	4,20	39,78
2 120 004	20 x 4 x 85	weiß	5,36	39,73
2 120 005	20 x 5 x 85	blau	6,51	53,77
2 124 002	24 x 2 x 90	schwarz	3,26	43,31
2 124 003	24 x 3 x 90	rot	4,41	45,57
2 124 004	24 x 4 x 90	weiß	6,20	45,69
2 124 005	24 x 5 x 90	blau	8,09	54,97
2 124 006	24 x 6 x 90	grün	8,51	65,12
2 126 002	26 x 2 x 100	schwarz	3,99	53,77
2 126 003	26 x 3 x 100	rot	5,57	61,54
2 126 004	26 x 4 x 100	weiß	7,25	65,12
2 126 005	26 x 5 x 100	blau	9,14	72,89
2 126 006	26 x 6 x 100	grün	11,03	79,18
2 128 002	28 x 2 x 100	schwarz	3,99	57,34
2 128 003	28 x 3 x 100	rot	5,36	58,84
2 128 004	28 x 4 x 100	weiß	7,35	60,95
2 128 005	28 x 5 x 100	blau	8,93	70,79

Normalklötze aus Kunststoff, mit geraden Rippen ohne Zapfen

2 915 002	15 x 2 x 100	schwarz	2,57	37,64
2 915 003	15 x 3 x 100	rot	3,73	44,21
2 526 002	26 x 2 x 100	schwarz		53,77
2 526 003	26 x 3 x 100	rot		61,54
2 526 004	26 x 4 x 100	weiß		65,12
2 526 005	26 x 5 x 100	blau		72,89

Klotzbrücke für Kömmerling MPF- System, Festverglasung

2 900 006		grün	9,14	107,54
-----------	--	------	------	--------

Verpackungseinheit:

1.000 Klötze pro Karton

Mengenrabatt bei Abnahme von

5 - 9 Karton = 5%

10 - 19 Karton = 7,5%

ab 20 Karton = 10%

Auch bei verschiedenen Abmessungen in einer Sendung